Liste A



Nur die Qualität entscheidet!

Wie das Werkzeug So die Arbeit

S. Kunde & Sohn, Gartenwerkzeugfabrik Dresden-A.21, Kipsdorfer Str. 106 Gegründet 1748



1748

Rund 200 Jahre

1948

S. Kunde & Sohn

Auszugsliste unserer gangbarsten Artikel

Sollte das Gewünschte in dieser Liste nicht zu finden sein, so steht der Haupt-Katalog zu Diensten, oder

Sonderliste B über Spritzen
Sonderliste C über Rasenmäher
Sonderliste D über Sämaschinen, Räderhacken
Sonderliste E über Rasensprenger.

Verkaufs-Bedingungen

Preise sind berechnet in Reichsmark ab Fabrik ausschließlich Transport-, Verpackungs- und Zollspesen.

Zahlungen erbitten wir auf Postscheck-Konto Dresden Nr. 3996 oder auf unser Konto bei der Commerz- und Privatbank A.-G., Filiale Dresden-A., Pirnaischer Platz. Erfüllungsort für beide Teile ist Dresden.

Verpackung wird selbstkostend berechnet, Kiste oder Packmaterial werden nicht zurückgenommen.

Zahlungsbedingungen. Wir bitten alle Besteller, welche uns den Betrag nicht im voraus einsenden oder nicht laufendes Konto-Korrent bei uns haben, mit Nachnahmelieferung einverstanden zu sein, da dies den Versand außerordentlich vereinfacht. Eventuell zu viel gezahltes Geld wird mit der Rechnung zurücküberwiesen.

Umtausch nicht verkaufter, unbenutzter neuer Werkzeuge ist innerhalb eines Jahres nach deren Lieferung gestattet. Auf Wunsch erfolgt auch Gutschrift, aber nicht Rückzahlung.

Auswahlsendungen können per Nachnahme erfolgen. Bei franko Rücksendung des Nichtbehaltenen innerhalb 8 Tagen in einwandfreiem Zustande wird der dafür bezahlte Betrag bei Rückempfang sofort zurücküberwiesen.

Warenproben von RM 10.— an und Päckchen von RM 20.— an werden "Eingeschrieben" gesandt, falls der Empfänger nicht ausdrücklich anderes bestimmt.

Postlagernde Sendungen können nur gegen Vorauszahlung ausgeführt werden. Bahnsendungen bitten wir nach Dresden-Friedrichstadt, Schiffsendungen nach Dresden-Blasewitz zu richten.

Zu Reklamezwecken kostenlos:



Zum Aushängen in Schaufenstern und auf Ausstellungen:

unsere farbigen, großen Wandattrappen

naturgetreu gemalt (siehe Abb.)

darstellend:

unser Okuliermesser Nr. 31 A, ganze Länge 50 cm

,, ,, Nr. 30 A, ,, , 50 ,,
unsere Gartenhippe Nr. 3 Ea, ,, 58 ,,
Gartenschere Nr. 135, ,, 66 ,,

Vorwort

Jedes unserer Fabrikate trägt als Erkennungszeichen diesen Stempel:

S. KUNDE ORESDEA

und für Exportware außerdem unser internationales Warenzeichen:



Nachahmungen. Wir machen darauf aufmerksam, daß Fremd-Fabrikate, welche mit dem Stempel "Dresdner Modell" versehen sind, sich dadurch ohne weiteres als solche zu erkennen geben.

Garantie leisten wir für einwandfreie allererste Qualität des Klingenstahles. Jede Klinge wird vor Versand stets sorgfältiger Prüfung unterzogen. Auch leisten wir Garantie, wenn sich im Gebrauch unsichtbare Härterisse oder sonstige Fehler herausstellen sollten, welche zum Bruche des Messers oder Werkzeuges führen. Wir bitten, die Bruchstücke sauber zu halten und uns diese mit dem betr. Stück sofort einzusenden, damit wir prüfen können, ob Ersatz zu liefern oder kostenlose Instandsetzung erforderlich ist. Für infolge unterlassenen Ölens locker gewordene Klingen geben wir keine Garantie.

Die Anleitung zum richtigen Abziehen finden Sie in unserem "Schreiben an

die Verbraucher von Schneidewerkzeug".

Auch bitten wir um Beachtung unseres
Merkblattes

"hier őlen"

denn die durch diese Unterlassung entstehenden Reparaturen sind meist nicht mehr lohnend, weil fast immer nicht nur die Feder, sondern auch die Klinge erneuert werden müßte, was im Preise einem neuen Messer gleichkommt.



Zur gefl. Beachtung!

Reparaturen (vergl. Seite 3) werden in der Regel innerhalb ca. 14 Tagen ausgeführt, außer in den Monaten Januar, Februar und März. Selbst für Neu-Aufträge kann in dieser Zeit keine Gewähr für prompte Bedienung übernommen werden.

Messer für linke Hand können nicht extra angefertigt werden und wir müssen uns vorbehalten, fehlende Sorten durch ähnliche zu ersetzen. Für linkshändige Messer (außer für Nr. 30 A) erhöht sich der Stückpreis um 10 %. Alle größeren Gartenhippen von 3 E an sind mittelschneidig geschliffen, also sowohl für rechte als auch für linke Hand gleich gut zu gebrauchen.

Linkshändige Scheren sind nur in den zwei Sorten 134 und 135, 20 cm, lieferbar. Sonder-Anfertigungen nach besonderen Wünschen sind nur gegen Vorauszahlung möglich. Da sich diese in der Regel viel zu teuer stellen, empfiehlt es sich, nur die Katalog-Sorten zu bestellen.

Preise für Reparaturen

1. an Gartenmessern

| Einsetzen neuer Klingen | | | Heftläng | e | |
|---|--------------|--------|--------------|--------|---------------|
| in eigene Fabrikate | bis 10 cm | 10½ cm | 11 cm | 11½ cm | bis 12½ cm |
| Olaskan Vanskansan | RM | RM | RM | RM | RM |
| Okulier-, Kopuliermesser Hippen 1 A, 1 B, 1 D | 1.40 | 1.45 | 1.45 | | |
| " 1C, 1E, 1G, 1L, 1N | 1.70 | 1.75 | 1.80 | | 1.85 |
| " 48 É, 48 P | _ | _ | 1.80 | 1 | 1.03 |
| " 2E | 1.75 | | 1.80 | - | 1.85 |
| " 2H, 2G | 1.00 | 1.90 | 0.05 | 1.85 | |
| 2 Fo 2 Fb | 1.80 2.25 | 1.95 | 2.05 2.35 | 2.50 | 2.15 |
| " 3 Ed, 3 Eb | 2.20 | | 2.55 | 2.35 | 2.55 |
| " 4E | _ | _ | | 2.80 | |
| " 5B/18 cm | Opposited | - | - | | 3.30 |
| " 5 T/14 cm | 0.45 | - | - | 1 | 2.80 |
| " 5E | 2.45 | | 2.60 | 2.80 | 2.75 |
| | | | | 2.00 | 2.85 |
| Neue Federnin Veredlungsmesser und Hippen eigener Fabrikate. | 1.05 | _ | 1.15 | _ | 1.35 |
| Schleifen aller Veredlungsmesser u. Hippen auch fremder Fabrikate | 40 | _ | —.55 | _ | —.55 |

NB.: Unsere Klingen in Messer fremder Fabrikate einzusetzen, bleibt vorbehalten, da sich die damit verbundene Mehrarbeit meist nicht lohnt. Als Mindestpreis für solche muß man mit einem Drittel Mehrpreis rechnen, welcher aber in vielen Fällen nicht die Kosten deckt. Wir behalten uns daher unreparierte Rücksendung vor, besonders in den Saison-Monaten Januar bis März.

2. an Gartenscheren

| Einsetze | | | | | | | | Ha | ken | Länge | | | |
|-----------|-------|------|--------|-----|----|-----|----|----------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | ın | eige | ne Fa | Dri | ка | te | | No pales | | 17 u. 18 cm | 20 cm | 23 cm | 25 cm |
| | | | | | | | | | | RM | RM | RM | RM |
| Scheren | | | | | | | | | | 3.30 | 3.55 | 3.80 | 4.25 |
| 99 | 99 | 136 | · COLE | | | | | | | 4 | 4.25 | 4.50 | _ |
| " | 39 | 138 | | | | . 7 | | | | - | 4.75 | 5.— | |
| " | " | 132, | 1320 | | 1 | | | | | 1.80 | 1.90 | 2.— | - |
| Schleifer | ı eig | ener | oder | fr | em | der | ·F | abr | ikate | 95 | 1.15 | 1.20 | 1.30 |

NB.: An Gartenscheren fremder Fabrikate können wir neue Schneiden nicht einsetzen, sondern können sie nur vorrichten und schleifen oder müssen sie unrepariert wieder zurückgeben.

Wir empfehlen reparaturbedürftige Scheren unseres Fabrikates an uns einzusenden, da sich unsere Garantieleistung dann auch auf Reparaturen erstreckt. — Es ist immer die Einsendung der ganzen Schere erforderlich, weil beide Teile genau aufeinander eingeschliffen werden müssen.

1. Teil

(eigene Fabrikation Seite 3-28)

Das Okuliermesser mit dem Löser am Rücken der Klinge ist unsere Original-Konstruktion aus dem Jahre 1870.

Original S. Kunde & Sohn Veredlungs-Messer

a) Okulier- und Rebenveredlungs-Messer

Hefte mit starken Messingeinlagen



Nr. 30 A mit Hartgummischalen Heftlänge 9½ 10 10½ 11 cm RM 2.25 2.35 2.55 2.65

Dasselbe für linke Hand Preise die gleichen

Nr. 30 D m. pol. Nußbaumschalen Heftlänge 10 10½ 11 cm RM 2.35 2.55 2.65

Dasselbe für linke Hand
Preise die gleichen


Nr. 380 mit geschweifter Klinge, mit Hartgummischalen
Heftlänge 10 10½ cm
RM 2.45 2.60

Nr. 30 R. Heft aus einem Stück Apfelbaumholz, ohne Einlagen Heftlänge 12 1/2 cm RM 2.25

Nr. 30 Z mit breiter Klinge, Heft mit Eiseneinlagen und Birnbaumschalen Heftlänge 11½ cm RM 2.65

b) Okuliermesser

Hefte mit starken Messingeinlagen



Nr. 31A für Hochstammveredlung, mit Hartgummischalen
Heftlänge 9½ 10 10½ cm
RM 2.25 2.35 2.55

Nr. 32A für Wurzelhalsveredlung, mit Hartgummischalen
Heftlänge 9½ 10 10½ cm
RM 2.25 2.35 2.55

Nr. 31B mit rundem Partridge-Holzheft ohne Einlagen, ohne Feder. Klinge ist mittels Schiebering festzustellen
Heftlänge 11 cm . RM 2.95

c) Okulier- und Veredlungsmesser

mit feststehendem Löser aus Messing oder Horn am Ende des Heftes Hefte mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen



| RM | 2.40 | 2.50 | 2.70 |
|----------|-------|------|-------|
| Heftlä | nge 8 | 9 | 10 cm |
| Nr. 41 F | | | |

Nr. 22 F Modell Hohenheim Heftlänge 10 cm . . . RM 2.70

Nr. 351 mit abgerundeter Spitze für Wurzelhalsveredlung
Heftlänge 8 cm. . . RM 2.45

Nr. 41 G Heft geschweift
Heftlänge 10 cm . . RM 2.85

Nr. 42 M mit breitem Heft und sehr balliger Klinge Heftlänge 9½ cm . . RM 3.—

Hefte aus einem Stück Büffelhorn, am Ende als Löser verlaufend, mit Messingeinlagen



Nr. 22H | Elsässer Form | Heftlänge 8 cm RM 2.85 | 10½ , , 3.— | 13 , , 3.70 |

Nr. 41 Hs. Steinfurter Form

Heftlänge 10 ½ cm . . RM 3.—

" 12 " . . " 3.45

Nr. 41 St. Klinge nicht einklappbar Heftlänge 10½ cm . . RM 2.80 Futteral dafür . . . "—.30

Nr. 23 Hs. Heftlänge 12 cm RM 3.45 Nr. 41 Hm. Heftlänge 10 cm RM 3.—

Nr. 23 Hm. Heftlänge 101/2 cm RM 3.—

Nr. 42 Q. Heft geschweift, aus einem Stück Elfenbein, ohne Einlagen, Heftlänge 10½ cm . . RM 5.—

Nr. 42 H. Heft aus ein. Stück Büffelhorn. Heftlänge 10½ cm RM 3.—

Nr. 41 J. Heft aus einem Stück Elfenbein. Ohne Einlage
Heftlänge 10 12 cm

RM 5.— 6.50

Okulier- und Veredlungsmesser (Fortsetzung)

Mit einklappbarem Löser aus Messing oder Horn. - Hefte mit starken Messing-Einlagen und Hartgummischalen



| Nr. 41 K | Heftlänge | 9 | 10 cm |
|----------|-----------|------|-------|
| | RM | 2.80 | 3.— |
| Nr 22 K | | | |

Nr. 31 K Heftlänge 10 cm RM 2.80 3.-

Nr. 41 T mit schmalem Heft und schmaler Klinge, Heftlänge 9 cm mit Elfenbeinlöser . . mit Messinglöser .

Nr. 42 T Modell Gaucher Heftlänge 10 cm RM 3.-

d) Schnelläugler



Nr. 34 ohne Löser. Das Lösen geschieht mit der schrägen Schneide durch seitlichen Druck. Heftlänge 10½ cm . . RM 3.—

Nr. 21 A und D

e) Kopuliermesser

Hefte mit starken Messing-Einlagen, mit Hartgummi- oder polierten Nußbaumschalen

| THE RESERVE OF THE PROPERTY OF | | Steckling | smesser | |
|--|--------------------------|--|---------|--------------------|
| Nr. 21 A. Mit Hartgummischalen | Heftlänge in cm Preis RM | $ \begin{array}{c cccc} 9\frac{1}{2} & 10 \\ 2.25 & 2.3 \\ - & 2.3 \end{array} $ | | 11 2.65 2.65 |
| NS22 S. Kunde & Sohn Dre | sden schm | Nr. 22 A | und D | eser |

Heffl.i.cm 91/2 10 101/2 11 Nr. 22 A. Mit Hartgummischalen Preis RM 2.35 2.55 2.65 " 22 D. Mit polierten Nußbaumschalen . . . 2.35 2.55 2.65

| S. Kunde & Sohn Dresden | br | | Pfropf | messe | r |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Nr. 23 A. Mit Hartgummischalen | Heftl.i.cm Preis RM | 9 ¹ / ₂ 2.25 | 10 2.35 2.35 | $10^{1/2}$ 2.55 2.55 | 11 2.65 2.65 |
| Birnbaum-Holzheft | n n | _ | | _ | 1.90 |
| Futteral dafür | . RM | 30 | | | |



Nr. 24 U mit poliert. Nußbaumschalen Heftlänge 111/2 cm . . . RM 3.40


Nr. 24 C mit Hartgummischalen Heftlänge 10 cm RM 2.40, 101/2 2.55

Nr. 24 E mit poliert. Nußbaumschalen Heftlänge 10 cm RM 2.50, 10 1/2 2.65

Nr. 25 E mit poliert. Nußbaumschalen Heftlänge 10 1/2 cm . . . RM 2.70

f) mehrklingige Veredlungsmesser

Hefte mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen



RM 6.-

10 cm

10 cm


5.-

5.-

g) Gartenmesser mit auswechselbaren Klingen

Modell 3/4

Die Klinge wird in geschlossener Lage in die Niete eingehängt und dann wie ein gewöhnliches Messer geöffnet; sie sitzt in geöffnetem Zustande in der Feder stramm fest.



Heft E 3/4 2 3/4 3 Ea 3/4 233/4 303/4 313/4

Heft E 3/4. Mit starken Messingeinlagen und polierten Nußbaumschalen

Heftlänge $10\frac{1}{2}$ cm . . RM 2.35

Klingen dazu, wie nebenstehende Abbildungen


| | 1/2 | | | | | TATA | |
|----|--------|-------|--|-----|---|--------|------|
| 77 | 3Ea 3/ | 4 | | | | 99 | 2.70 |
| 99 | 233/4 | | | | | 39 | 2.25 |
| 99 | 30 3/4 | | | 3.0 | 1 | 27 | 2.25 |
| 1 | 31 3/4 | TO IN | | | | | 2 25 |

Sägeblatt zu Heft E ¾ mit "Iduna"-Zahn Schnittlänge 18 cm . . RM 2.25

Lederscheide hierzu . . . " -.60

Leder-Etui für 5 Klingen und 1 Heft passend " 2.-

Modell 1/2



Das Heft ist anstelle der Feder mit einem Schiebering versehen, mittels dessen die eingehängte Klinge festgehalten wird.



Stückpreis für eine einzelne Klinge RM 1.75



Bei Nachbestellung einzelner Klingen ist Zusendung des betr. Heftes zum Einpassen erwünscht.

Original S. Kunde & Sohn Hippen und Baummesser

a) Veredlungshippen



Nr. 1 B. Heft mit Messingbacken, starken Messing-Einlagen und Hartgummischalen Heftlänge 101/2 cm RM 3.—



Nr. 1A ohne Messingbacken, Heft mit starken Messing-Einlagen und Hartgummischalen Heftlänge 10 1/2 cm RM 2.40

Nr. 1 D m. starken Messing-Einlagen u. pol. Nußbaumschalen Heftlänge 11 cm . RM 2.60



Nr. 1 G. Heft leicht geschweift mit starken Messing-Einlagen und Nußbaumschalen

Heftlänge 10½ cm RM 2.60



Nr. 1 C. Heft geschweift, mit starken Messing-Einlagen und Hartgummischalen

Heftlg. 10 10½ 11 12 cm RM 2.50 2.60 2.80 3.—



Nr. 1 E. Heft m. starken Messing-Einlagen und polierten Nußbaumschalen

Heftlg. 10 10½ 11 12 cm RM 2.60 2.70 2.90 3.10



Nr. 1N mit Hammerplatte aus Messing. Heft mit starken Messing-Einlagen u. polierten Nußbaumschalen

| Heftlänge | 11 | 12 cm |
|-----------|------|-------|
| RM | 3.50 | 3.75 |



Nr. 1L mit Hartgummischalen Heftlänge 11 cm . RM 3.50

b) Garten- und Baumschulen-Hippen

Hefte mit starken Messingeinlagen und polierten Nußbaumschalen



Nr. 2 E

Heftlg. 9 10 11 12 cm

RM 2.60 2.80 3.— 3.25



Nr. 2G Heftlänge 11½ cm RM 3.40



Nr. 2 H. Heft mit Hirschhornschalen, Eiseneinlagen, Hammerplatte und Stahlbacken Heftlänge 10½ cm RM 6.90



Nr. 3 E Heftlg. 9½ 10½ 11 12 cm RM 3.— 3.40 3.60 3.90



Nr. 3 Ea

Heftlänge 10 11 11½ cm

RM 3.75 4.25 4.75



Nr. 3 Eb Heftlänge 10 cm . RM 3.75 , 11½, . , 4.25



Nr. 3 T. Mit Birnbaumheft
ohne Messingeinlagen und
ohne Feder. Sehr leicht
Heftlänge 11½ cm RM 3.50



Nr. 3 L. Modell Güttner, mit schlankem Nußbaumheft und Hammerplatte aus Messing Heftlänge 11½ 12½ cm

c) stark gebogene Hippen



Nr. 4E. Extra kräftige Weinberghippe. Elsässer Form.
Sehr starke und breite Klinge
Heftlänge 11½ cm RM 5.10




Nr. 5 E. Baumschulenhippe

Heftlänge 10 11 12 cm RM 4 - 4.50 4.90



Nr. 6 O. Baumschulenhippe

Heftlänge 11½ 12½ cm RM 4.85 5.20



Nr. 5B. Reben- u. Baumschulenhippe mit geradem, runden Holzheft ohne Feder. Klinge

einlegbar und mittels Schieberinges festzustellen. Heftlänge 18 cm RM 3.75 Nr. 5 T. Dieselbe, ohne Schiebering. Heftlänge 14 cm " 3.—



Nr. 48 K. Hippe mit Kopuliermesser. Heft mit starken Messing-Einlagen u. polierten Nußbaumschalen

Heftlänge 11 cm . RM 5.30



Nr. 48W. Hippe mit Wundenreiniger

Heftlänge 11 cm . RM 5.50



Nr. 8. Weidenhippe,
Plantagen-u.Ledermesser

Klinge feststehend

Heftlänge 12 cm . RM 210



Nr. 9. Winzermesser. Klinge festst., Klingenlänge 71/2 cm Heftlänge $21^{1/2}$ cm RM 4.50

Nr. 7. Strauchmesser, feststeh. mit Lederschlinge für die Hand. Zum Ausschneiden von Sträuchern und Dornenhecken


| Heftlänge 20 | 30 | 40 cm |
|--------------|------|--------|
| RM 3.25 | 3.45 | 3.60 |
| Heftlänge 50 | 70 | 100 cm |
| RM · 3.70 | 3.90 | 1 |

Veredlungs-Werkzeuge und Zubehör



Nr. 171 Nr. 175

Nr. 170



hinter die Rinde. Länge 11 cm RM -.60

Nr. 80. Geißfuß

Nr. 81. Desgleichen, doppelschneidig, auf Stoß und Zug RM 3.-

mit seitlichem Schnitt . . RM 2.30

Nr. 82. Dreikantiger Arkansasstein ca. 10-12 cm lang, 13 mm breit RM 2.10

Nr. 82 1/2. Dreikantiger Indiastein ca. 15 cm lang, 13 mm breit RM 2.80

Nr. 170. Weinringler, zum sauberen, selbsttätigen Herausschälen eines Ringes aus der Rinde, zur Erzielung schnellen Reifens

Länge 6 cm RM 4.—

Nr. 171. Ringelzange für den gleichen Zweck wie Nr. 170 Länge 16 cm RM 3.50

Nr. 175. Lukas' Schröpfeisen Länge 20 cm RM – .80

Nr. 268. Basthalter, aus Messingdraht, zum Einklemmen von Bastund Weidenbündeln . . . RM-.60

Nr. 268

Spargelmesser



Nr. 190. Aus feinem Tiegelgußstahl, ohne Spatel, Klinge mit Knopf RM 2.70

Nr. 191. Mit Holzspatel RM 2.-

Nr. 192. Mit Stahlspatel RM 2.55

Nr. 193. Dreischneidig RM 2.75

Nr. 194 RM 2.75

Nr. 195. Nur vorn scharf RM 1.50

Wundenreiniger

Nr. 184. Feststehend,
Länge 22½ cm . . . RM 1.—

Nr. 184a. Feststehend,
Länge 21 cm RM - .95

Nr. 187. Mit umlegbarer Klinge.
Heftlänge 12 cm RM 2.60

Nr. 188. Mit Schutzbügel, zum Aufklappen, Klinge einlegbar
Heftlänge 12 cm RM 3.65

Baumkratzer

Nr. 158. Astabstoßer
aus gehärtetem Stahl, blank ge
schliffen. Tülle lackiert
Länge 23 cm RM 1.60
Nr. 167. Baumkratzer
aus gehärtetem Stahl, dreieckig, auf
einer Seite gezahnt
Länge 67 cm RM 1.60

Nr. 185. Desgl., dreieckig, aus gehärtetem Gußstahl, mit Holzheft Länge 30 cm RM 1.50

Nr. 186. Desgl., mit lackierter Tülle für die Hand und Stange Länge 30 cm RM 1.30

Original S. Kunde & Sohn Baum- und Rosenscheren sämtlich mit Messing-Muttersicherung

a) Beide Schneideteile angenietet

Einschneidige Schere



Nr. 134. Modell 1879, stärkste Ausführung

Länge 17 20 23 cm RM 6.50 7.20 7.80

Dieselbe für linke Hand nur in 20 cm Länge RM 8.-

Zweischneidige Scheren, nicht allein das Blatt, sondern auch der Haken ist scharf geschliffen, (zur Vermeidung des Quetschens der Rinde).



Nr. 135. Modell 1879

 Länge
 17
 20
 23 cm

 RM
 6.60
 7.50
 8.—

Dieselbe für linke Hand nur in 20 cm Länge RM 9.-



Nr. 135 a. Modell 1913 Blatt schlankere Form


Länge 22 cm . . RM 8.-

Nr. 136. Modell 1887, mit exzentrischem Schloß und deshalb leicht ziehend schneidend. (Auf Wunsch mit Querriegel-Verschluß unterhalb der Schraube, anstatt mit Klappverschluß, lieferbar.)


RM 8.— 9.— 9.50 8.50 9.50 10.—

Nr. 138. Modell 1900, ziehend schneidend. (Auf Wunsch mit

Querriegel-Verschluß. Vgl.



Nº 136




Nr. 136.) · Länge . 20

 Länge
 20
 23 cm

 RM
 9.—
 9.50

 "
 9.50
 10.—





Nr. 301. Zapfenschnittschere, Modell 1937, D. R. G. M.,

hergestellt auf Anregung von ersten Baumschul-Fachleuten. Die Schere schneidet Zapfen bis zu 20 mm Stärke.

Länge 23 cm . . RM 10.— Schenkel mit Gummi bezogen , , 10.50

b) Nur Schneideblatt angesetzt



Nr.1320.Zweischneidige Schere Modell 1935, mit massiven Schenkeln.Schneideblatt angeschraubt und auswechselbar

| Länge | 18 | 20 | 23 cm |
|-------|------|------|-------|
| RM | 4.10 | 4.30 | 5.— |

Einschneidige Scheren



Nr. 132. Rebschere mit massiven Schenkeln und Klappverschluß

| Länge | 18 | 20 | 23 | cm |
|-------|------|-----|------|----|
| RM | 3.50 | 4.— | 4.50 |) |



Nr. 303. Gartenschere mit hohlen Schenkeln und Klappverschluß Länge 21 24 cm


| Länge | 21 | 24 cm |
|-------|------|-------|
| RM. | 3.80 | 4.25 |



Nr. 139. Schere mit ziehendem Schnitt, vollen Schenkeln mit Schuppenhiebu.Klappverschluß Länge 16 21 23 cm



Nr. 1390. Schere mit messerartig dünnem, angeschraubtem, auswechselbarem und ziehend schneidendem Blatt, Volle Schenkel m. Schuppenhieb Länge 21 cm... RM 4.50



Nr. 1390 A. Dieselbe Schere, Blatt schmal für Okulatenund Zapfenschnitt

Länge 21 cm . . . RM 5.-




Nr. 501. Plantagenschere

Ganz blank, mit angeschraubtem Scherenblatt. Ohne Muttersicherung. Schenkel poliert, ohne Schalen

| Länge | 24 | 26 cm |
|-------|------|-------|
| RM | 3.65 | 4.25 |

c) Scheren aus dem Ganzen geschlagen Einschneidig





| Länge | 20 | 23 cm |
|-------|------|-------|
| RM | 3.25 | 3.50 |



Nr. 124. Mit hohlen, polierten, gehauenen Schenkeln, Lederverschluß

| Läng | e 16 | 18 | 20 | 23 | 25cm |
|------|------|------|------|-----|------|
| RM | 2.30 | 2.50 | 2 65 | 3.— | 3 50 |



Nr. 124 A. Dieselbe mit Klappverschluß

| Läng | e16 | 18 | 20 | 23 | 25 cm |
|------|------|------|------|------|-------|
| RM | 2.45 | 2.70 | 2.85 | 3.30 | 3.60 |



Nr. 125. Mit schwarz lackierten Schenkeln und Lederverschluß Länge 20 23 25 cm RM 2.25 2.60 3.—



Nr. 126. Mit massiven Schenkeln, aufgenieteten Holzschalen und Lederverschluß

| Länge | 20 | 23 cm |
|-------|------|-------|
| RM · | 3.15 | 3.30 |



Nr.f.140. Mit Drahtabschneider und Lederverschluß. Schenkel mit Schuppenhieb versehen Länge 22 24 cm



Nr. 129a. Traubenschere, geschmiedet, mit Lederverschl.
Länge 19 cm. . . RM 1.10

Nr.129b. Desgl., aus Stahlblech gepreßt. Länge 21 cm RM 1.—



Nr. 123. Kleine Trauben- oder Rebschere mit Lederverschl. Länge 18½ cm. . . RM 1.15



Gartenscheren-Federn Länge 60, 75 und 85 mm

. . . . Stück RM —.10

Werkzeugtaschen aus Rindleder, handgenäht

(beliebter Geschenk-Artikel)



Nr. 73 Nr. 74, 74a, 74b

Jede Tasche ist mit einem 1 m langen Riemen versehen.

Mit längerem Leibriemen auf Wunsch für je 20 cm RM—.40 mehr, ohne Riemen, Tasche nur zum Anknöpfen RM 1.60 weniger.

Taschen ohne Inhalt



Nr. 75, 75 a, 75 b

Taschen mit Inhalt

Nr. 74a, enthaltend:

- 1 Schere 124, 23 cm
- 1 Hippe 2 E, 11 cm
- 1 Okuliermesser 31 A, 91/2 cm
- 1 Kopuliermesser 23A,9½ cm RM 15.50

Nr. 75a, enthaltend:

- 1 Schere 125, 20 cm
- 1 Hippe 2 E, 10 cm
- 1 Okuliermesser 31 A, 91/2 cm

RM 12.90

Nr. 74 b, enthaltend:

- 1 Schere 1320, 20 cm
- 1 Hippe 2E, 10 cm
- 1 Okuliermesser 31 A, 10 cm
- 1 Kopuliermesser 23 A, 10 cm RM 16.80

Nr. 75b, enthaltend:

- 1 Schere 134, 20 cm
- 1 Hippe 3 E, 10 1/2 cm
- 1 Okuliermesser 41 F, 9 cm
- 1 Kopuliermesser 22A, 91/2 cm
- 1 Abziehstein 386a

RM 21.95






Nr. 653a Nr. 663

Präsentierscheren

kräftige Ausführung, für Blumen, Trauben und langstielige Früchte. Griffe schwarz lackiert. Länge 18 cm.



Raupen- oder Stangen-Scheren

Nr. 156. (Modell 1900) ziehend schneidend Länge (ohne Zughebel gemessen) Größe I 21 cm RM 9.50 " II 24 " " 11.—

Nr. 364. Stangenschere zum Anschrauben an den Stiel Länge (ohne Zughebel gemessen) 21 cm

RM 6.-



Nr. 145 Nr. 149

Astscheren


Nr. 145. Mit kräftigen Tüllen
Länge 32 cm RM 12.—

Nr. 149. Mit massiven, kräftigen Schenkeln und Holzgriffen. Der Angel ist durchgehend und am Ende des Heftes verschraubt.

Länge 55 cm RM 15.—



Nr. 1400. Starke Wurzelschere, zum Aufschrauben auf einen Holzbock. Länge einschl. Heft 65 cm RM 21.—



Nr. 513. Entstachelungszange (scherenartige Form)

Länge 21 cm RM 2.25

"Dresdensia"-Gußstahl-Astsägen

Wir fabrizieren die mit * versehenen Sägen in nachfolgenden zwei Ausführungen der Zähne:


a) unsere alte Art, seit 50 Jahren bewährt

b) neuere Art, Iduna-Zahn

WWWW

MANUA

Zum Schärfen der Zahnung a und b dient Feile Nr. 695.



*Nr. 102. Mit Handgriff
Blattlänge 30 cm . . . RM 2.85

*Nr. 103. Blattlänge 30 cm . RM 3.-



Nr. 104. Mit b-Zahnung
Blattlänge 30 cm RM 3.20



Blattlänge 30 cm RM 6.50 , 9.—

Nr. 1050. Dieselbe mit schwarz lakkiertem Eisengriff und Holzschalen Blattlänge 30 cm . . . RM 4.—
" 50 " . . . " 6.50



*Nr. 106. Dieselbe mit Tülle für Handgriff oder Stange und Pistolengriff Blattlänge 30 cm . RM 3.90



Nr. 109d. Gebogene Poda- od. Kaffeesäge Blattlänge 30 cm RM 3.50


Nr. 110. Dieselbe mit geradem Blatt.

Blattlänge 30 cm RM 3.20



Nr. 100. Taschensäge mit Nicker-Feststellung, mit b-Zahnung

"Dresdensia"-Normalsägen



Nr 1016

Nr. 1014

Nr 1065

Nr 1016 b

No 1014 b

Neinez b

S.KUNDE J.SOHN

S.KUNDE, U.SOL

Blatt drehbar mit Moment - Spann - Hebel

einfache, dauerhafte Mechanik. Zahnung des Sägeblattes mittelspitz, geschränkt und geschärft

| Blattlänge | 30 | 35 | 40 cm |
|---------------------------------------|-----|------|-------|
| Nr. 38 mit spitzem Bügel RM | 4.— | 4.50 | 5 |
| Nr.38b mit hohem Bügel (punktierte | | | |
| Form) | | 1 | 5.— |

Griff mit Lederüberzug RM 1.50 mehr

Nr.39. "Dresdensia"-Normalsäge mit S-Griff. Ausführung wie vorstehend Nr. 38 Blattlänge 35 cm... RM 4.50

"Dresdensia"-Bügelsägen Blatt auf beiden Seiten mit Kerb-Feststellung

Nr. 1016. Baumsäge mit spitzem Bügel,

" 1016b. " hohem "
Hohenheimer Form, Blatt drehbar "
Blattlänge 25 30 35 40 cm

RM 2.25 2.40 2.60 2.80

Griffe m. Lederüberzug Mehrpr. RM 1.50

Nr. 1014. Mit spitzem Bügel " 1014b. " hohem

 schwarz poliertem Holzgriff

 Blattlänge 30 35 40 cm

 RM 2.50 2.70 2.95

Nr. 1065. Mit spitzem Bügel. Tülle für die Hand und für die Stange, Blatt drehbar Blattlänge 30 cm RM 2.65

Nr. 1065b. Mit hohem Bügel, nur in Blattlänge 35 cm. *. . . . RM 2.80

Nr. 1200. Geißenheimer Form

Nr. 113. Veredlungssäge, mit poliertem Messinggußbügel. Griff mit polierten Nußbaumschalen. Zahnungauf Stoß. Blattlänge 19 cm. RM 4.—

Sägeblätter, geschränkt und geschärft, für sämtliche Bügelsägen


Sorte G, mittelspitz
Länge 25 cm RM — 30 30 cm RM — 35 35 cm RM — 40 40 cm RM — 45

Sorte F, mittelspitz, mit ganz besonders dünnem Blatt (rascheres Arbeiten) Länge 25 cm RM — 35 30 cm RM — 40 35 cm RM — 45 40 cm RM — 50

Sorte Z, Zahn auf Zug oder Stoß. Blattstärke wie G. Länge 25 cm RM — 30 30 cm RM — 35 35 cm RM — 40 40 cm RM — 45



Der Dresdensia Spritzkopf ist geeignet zum Verspritzen aller im Gebrauch befindlichen Medikamente und hat folgende Vorteile:





Griff-Ende

2. Selbst bei dicken Flüssigkeiten kein Verstopfen.

3. Die im Griff-Ende aufbewahrten Düsen sind mit der im Spritzkopf innerhalb des Mundstücks "d" befindlichen Düse auswechselbar und es ergeben sich dabei folgende Verwendungsmöglichkeiten:

Mundstück d, ohne Düse: Vollstrahl

- d, mit Düse a: grobe Brause
- d, " b: feine Brause
- d, " " c: Nebel-Brause e, ohne Düse: Fächer-Brause (für Mistbeet-Kulturen)
 - f, drehbarer Zerstäuber, zum Spritzen von oben und von unten (vgl. Abb. 1 und 2)





Abb. 1 Abb.

Qualitäts-Garten- und Gewächshaus-Spritzen für Obst- und Gartenbau


aus starkwandigem Messingrohr mit Lederkolben

e Fächerbrause F drehbarer Zerstaüber Nr. 57 und 58 F ist mit d und e Saugventil auswechselbar Nr. 57 mit komplettem "Dresdensia"-Spritzkopf. Stößelführung mit Stopfbüchsen-Abdichtung. Rohrlänge 50 cm, Rohrdurchmesser 30 mm Nr. 58 mit "Dresdensia"-Spritzkopf ohne Fächerbrause "e" u. ohne die Düsen "a" u. "c" RM 6.50 Größe a) Rohrlänge 35 cm, Rohrdurchmesser 30 mm 30 RM 7.-50 b) S.KUNDE U. SOHN BRESDEN Düsen-T Nr. 5500 Aufbewahrung mit "Dresdensia"-Spritzkopf ohne drehbaren Zerstäuber "f" Größe a) Rohrlänge 40 cm, Rohrdurchmesser 30 mm RM 7.50 b) 50 ,, 30 Düsen-T Nr. 8500 mit "Dresdensia"-Spritzkopf ohne drehb. Zerstäuber "f" mit Handschutz-Manschette. Größe a) Rohrlänge 40 cm, Rohrdurchmesser 30 mm RM 8.-50 ,, 30 ,, 8.50 b)

| Nr. 56. Handspritze "Dresdensia" mit drehbarem Verstäuber "f" (vergl. Abb. 1 und 2 Seite 21), Strahlmundstück "d" und Siebbrause "g". Spritze aus starkwandigem Messingrohr, mit Lederkolben. Geeignet zum Verspritzen aller gebräuchlichen Medikamente. |
|--|
| Strahlmundstück dy Siebbrause |
| hier - S.KUNDE D. SOHN DRESDEN Fish ind. und grauswechselbar |
| Größe a) Rohrlänge 40 cm Rohrdurchmesser 30 mm |
| Auf Wunsch hierzu mitlieferbar Fächerbrause "e" für Mistbeet-Kulturen Mehrpreis RM — .40 |
| "e" |
| Saug- ventii |
| Nr. 901. Verstäuber-Spritze "Dresdensia" mit drehbarem Verstäuber (vergl. Abb. 1 und 2 Seite 21), besonders für Kleingarten, Veranda, Zimmerpflanzen und Kakteen. Größe a) Rohrlänge 50 cm, Rohrdurchmesser 18 mm RM 3.50 " b) " 50 " 25 " " 4.50 |
| Saugvenfil |
| Nr. 92. Verstäuber-Spritze mit Saugventil, welches ein schnelles Einziehen der Flüssigkeit ermöglicht. Mit abschraubbarem Verstäuber-Mundstück (ohne dieses Vollstrahl). |
| Größe a) Rohrlänge 30 cm, Rohrdurchmesser 22 mm |
| Garten- und Gewächshaus-Spritzen Aus Messing — Starke Ausführung — Mit Lederkolben |
| SAKUNDE UNSONN DIKESDEN |
| Nr. 55. Mit Siebbrause und Strahlmundstück. Größe a) Rohrlänge 35 cm, Rohrdurchmesser 25 mm |
| SKUNDEU. SQHN BRESDEN |
| Nr. 85. Mit Siebbrause und Handschutz. Größe a) Rohrlänge 40 cm, Rohrdurchmesser 30 mm RM 5.75 n b) n 45 n 35 n 6.25 |

Verstäuber-Spritzen aus Messing mit Lederkolben

Geeignet für alle Spritzflüssigkeiten zum Vertilgen von Ungeziefer



| Nr. 900. | Starkes | Messingrohr, | ohne Saugventil, | mit herausnehmbarer | Brausedüse (ohne |
|----------|----------|--------------|------------------|---------------------|------------------|
| | diese Vo | llstrahl) | | | |

| Größe | a) | Rohrlänge | 25 | cm, | Rohrdurchmesser | 15 | mm | | | | RM | 2.30 |
|-------|----|-----------|----|-----|-----------------|----|----|--|--|--|----|------|
| | (d | | 28 | | | 22 | 91 | | | | 22 | 8.— |



Nr. 91. Blumen- und Kakteenspritze. Mit Verstäuber-Mundstück, ohne Düse mit Lederkolben

| Grobe | a) | Rollitange | 40 | CIII, | Montual Chinessel | 10 | 111111 | • | • | • | • | • | • | 1/112 | |
|-------|----|------------|----|-------|-------------------|----|--------|---|---|---|---|---|---|-------|------|
| 22 | b) | ** | 25 | 39 | 27 | 20 | 10 | | | | | | | 19 | 1.30 |
| | | 27 | | | | 25 | 33 | | | | | | | 19 | 1.60 |

Nr. 65. Sehr verbessertes Sprühkännchen "Dresdensia"

Mühelos zu bedienen, es versagt in keiner Lage, feinste Verstäubung. Das Oberteil mit dem Pumprohr ist zum Füllen samt dem Henkel abschraubbar.

Inhalt 1/4 Liter RM 2.50, vernickelt RM 3.—


" 1/2 " " 3.25, " " 4.—

Grass a) Dahrlange 20 cm Dahrdurchmesser 16 mm

Das Kännchen ist vor Frost zu schützen, weil der metallgezogene Behälter vor Spannungsrissen bewahrt werden muß.




DM 1



auf Zug und Druck ununterbrochen Strahl oder Brause gebend.

Diese spielend leicht zu handhabende Universal-Kleingarten - Hydronette ist aus starkwandigem Messingrohr hergestellt und mit einem Strahlmundstück, einer Verstäuberdüse, einer Düse für weittragende Brause und 2 m Gummischlauch mit Siebkorb versehen. Sie eignet sich zum Verspritzen oder Verstäuben von Wasser und allen gebräuchlichen Medikamenten.

Rohrlänge 700 mm, Rohrdurchmesser 14 mm RM 6.50



Verlängerungsrohr, 500 mm lang RM 1.35

Drehbarer Verstäuber . . . " 1.—



Rotierende Rasensprenger

"Sternsprenger" Nr. 291, 291a, b, c, d — unsere langjährig bewährte Original-konstruktion — verteilt das Wasser bei einem Wasserdruck von ½ Atm. ca. 8 m und bei 1 Atm. ca. 12 bis 14 m im Durchmesser. Von 1½ bis 2 Atm. an entsteht bei mehr oder weniger aufgedrehtem Hahn bis staubfeine Verteilung.

Nr. 291. Mit schmiedeeisernem Schlittengestell Sprenger auf 1/9" Gasrohr mit Schlauchverschraubung Nr 667 f. lichte Schlauchweite bis mm 13 | 16 | 19 | 24 Ganze Höhe 60 cm . . RM 10.- 10.- 10.30 10.70 ,, 100 ,, 10.50 10.50 10.80 11.20 11.- 11.30 11.70 150 ,, Nr. 291 auf 3/4" Gasrohr 11.75 11.75 12.— 12.80 12 25 12.25 12.50 13.30 12.75 12.75 13.— 13.80 Ganze Höhe 60 cm . . RM 100 150 ,, Nr. 291a, Mit Spieß zum Einstecken in die Erde auf 1/9" Gasrohr mit Schlauchverschraubung Nr. 668 ohne Spieß gemess. 60 cm RM 7.60 8.20 8.60 Nr. 291 a auf 3/4" Gasrohr ohne Spieß gemess. 60 cm RM 8.70 9.20 9.70 10.20 8.60 8.60 9 60 9.60 150 " 10.60 10.60 10.70 11.20 Nr. 291a Nr. 291

Nr. 291 b. Mit Schlitten aus Temperguß auf 1/2 " Gasrohr mit Schlauchstutzen zum Abschrauben

| f. lichte Schlauchweite bis mm | 19 | 24 | 30 | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| Ganze Höhe 20 cm RM " " 60 " " " 80 " " | 5.50 6.80 7.40 | 5.75 7.— 7.60 | 6.— 7.25 7.85 | |
| Nr.291 d. Höhe, ohne Spieß ge- messen, 16 cm RM | | 5.20 | 5.50 | |

Diese beiden Sprenger anstatt mit einfachem Schlauchstutzen mit Schlauchverschraubung Nr. 668 zu folgenden Mehrpreisen:

| Schlauchweite | bis | 16 | 19 | 24 mm |
|---------------|-----|----|------|-------|
| | RM | 90 | 1.25 | 1.55 |

Nr. 291c. Ohne Rohr und Gestell, aufschraubbar auf Bewässerungsanlagen.

| aui | DU | 1 4331 | riungsamagen. | | | | | |
|-----|------|--------|---------------|---|---|----|------|--|
| Mit | 1/2" | Gas | -Innengewinde | ٠ | | RM | 2.35 | |
| 33 | 3/4" | | . 39 | | ď | 39 | 2.60 | |
| 99 | 3/4" | | 94 | | | | | |

in extra großer Ausführung, für großen Wasserverbrauch . . . " 5.20



Nr. 291 d



Nr. 291 c



Die Stutzen werden 2 mm stärker als diese geliefert Bei allen Bestellungen lichte Schlauchweite angeben.

Nicht rotierende Rasensprenger

mit Sprengerkopf aus Messing, mit Regendüse versehen. Gleichmäßige, feine Wasserverteilung; bei ½ bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 6 m, bei 1½ bis 2 Atm. ca. 8 m im Durchmesser.

Nr. 498. Mit schmiedeeisernem Schlittengestell auf 1/2" Gasrohr mit Schlauchverschraubung Nr. 667

| 12 3311 | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| für lichte Schlauchweite bis mm | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 |
| Ganze Höhe 60 cm RM " " 100 " " " " 150 ", " | 9.— 9.50 10.— | 9.— 9.50 10.— | 9.40 9.80 10.30 | 9.80 10.20 10.70 | = |
| Nr. 498 auf 814" Gasrohr Ganze Höhe 60 cm , , , 100 , , , , 150 , , | | 11.— 11.50 12.25 | 11.— 11.50 12.25 | 11.30 11.75 12.50 | 12.— 12.50 13.80 |
| Nr. 498a. Mit Spieß zum Einstecken in die Erde auf 1/9" Gasrohr mit Schlauchver- schraubung Nr. 668 | | | | | |
| Höhe, ohne Spieß gemessen 60 cm RM 100 " 150 " Nr. 498 a auf 8/4" Gasrohr | 6.35 7.30 8.25 | 6.35 7.30 8.25 | 6.75 7.70 8.65 | 7 15 8.10 9.— | _ |
| Höhe, ohne Spieß gemessen 60 cm RM 100 " " | = | 8 60 9.50 10.50 | 8.60 9.50 10.50 | 8.70 9.60 10.60 | 9.20 10.— 11.— |




Bei allen Bestellungen lichte Schlauchweite angeben. Die Stutzen werden 2 mm stärker als diese geliefert

Nr. 498 c. Sprengerkopf ohne Gestell

zum Aufschrauben auf Bewässerungsanlagen.

Nr. 498c



Nr. 285. Sprengerkopf aus Messing. Wasserverteilung mittels Nebeldüse. Bei 1/2 bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 4 m und bei 11/2 bis 2 Atm. ca. 6 m im Durchmesser.

| Höhe cm | 10 | 60 | 80 |
|---------------------------|------|------|------|
| Mit Stutzen für Schlauch | 4.25 | 5.70 | 6.20 |
| bis 19 mm lichte Weite RM | 4.50 | 6.— | 6.40 |
| " 24 " " " " " | 4.75 | 6.20 | 6.65 |


Nr. 285a. Mit Spieß zum Einstecken in die Erde.

| Höhe ohne Spieß gen | n. cm | 10 | 30 | 60 | 80 |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Mit Stutzen für Sch bis 19 mm lichte Weit 24 " " " " | lauch e RM | 3.30 3.35 3.80 | 4.25 4.50 4.75 | 4.75 5.— 5.20 | 5.— 5.20 5.45 |

Nr. 285 u. 285a anstatt mit einfachem Schlauchstutzen mit Schlauchverschraubung Nr. 668

Mehrpreis wie bei Nr. 291b und d Seite 24.

Rotierende mehrarmige Rasensprenger





- Nr. 286. Stärkere Ausführung auf ½" Gasrohr, mit 2 rotierenden Messingarmen, Messinggehäuse mit Kugellager. Wasserverteilung bei ½ bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 10 m und bei 1½ bis 2 Atm. ca. 12 m im Kreisdurchmesser.
- Nr. 287. Schwächere Ausführung auf 3/8" Gasrohr mit 3 rotierenden Messingarmen und Messinggehäuse ohne Kugellager. Wasserverteilung bei 1/2 bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 8 m und bei 11/2 bis 2 Atm. ca. 12 m im Kreisdurchmesser.
- Preise bei lichter Schlauchweite bis mm 16
 19
 24

 einschließlich Schlauchverschraubung,
 ganze Höhe einschl. Fuß 80 cm . . . Nr. 286
 RM 13.— 13.50 14.—

 " " " " " " 125 " " 286 " 14.— 14.50 15.—

 Preise einschließlich einfachem Stutzen,
- ganze Höhe einschl. Fuß 80 cm " 287 " 11.— 11.— 11.20 Derselbe anstatt mit einf. Stutzen mit Schlauchverschraubung
- Nr. 668, ganze Höhe einschl. Fuß 80 cm . . . " 11.90 12.25 12.75 Nr. 284 u. 284 a. Doppelsprenger. Höhe 16 cm. Armaturen aus Messing. Sprengt bei a
 - in steiler und bei d in flacher Richtung. Regulierbar auf grobe und feine Wasserverteilung durch Verteilerschrauben a und d, welche durch Gegenmuttern b und c feststellbar sind. Wasserverteilung bei

muttern b und c feststellbar sind. Wasserverteilung bei 1/2 bis 1 Atm. Wasserdruck ca. 6 m, bei 11/3 bis 2 Atm. ca. 8 m im Durchmesser

| | | | Nr. 284 | 284 a mit Spieß |
|---|--------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | Mit Stutzen für Schlauch | bis 19 mm l.W. RM , 24 ,, ,, ,, ,, ,, 30 ,, ,, ,, | 7.40 7.60 7.85 | 6.45 6.65 6.90 |
| - | | | | |

Anstatt einfachem Schlauchstutzen mit Schlauchverschraubung Nr. 668

Mehrpreis wie bei Nr. 291b und d Seite 24.



andeben.

Schlanchweite

lichte

allen Bestellungen

Nr. 2900. Spritzkopf "Azor" D.R.G.M.



Ganz aus Messing, praktisch zur Verwendung an Schlauchwagen, weil er einfach ist und keine sperrigen, das Aufrollen des Schlauches behindernden Teile hat.

Das Mundstück ist drehbar und liefert abwechselnd:

| 1. Strahl. 2. Weitreichende Brause. 3. Nebelbrause. | 4. Volls | tändigen | Abschl | uß. |
|---|----------|----------|--------|---------|
| Mit 1/2" Gasinnengewinde Preis ohne Schlauchstutze | n | | | RM 4.50 |
| Schlauchstutzen dazu für Schlauchweite | 13 | 16 | 19 | . 24 mm |
| RN | 170 | 80 | 90 | 1.— |
| oder Anschluß-Verschraubung Nr. 668 ,, | | 1.60 | 2.— | 2.40 |



Beregnungsrohre in beliebigen Längen

zusammenschraubbar, mit Nebeldüsen aus Messing Nr. 499 in Abständen von je 50 cm zur Innenbewässerung von Gewächshäusern, Frühbeeten und dergleichen

| 0 | 3 | | | |
|------------------------------------|----|------------------|-------------------------|------|
| Gasrohr schwarz lackiert 1/2" 3/4" | 1" | Gasrohr verzinkt | 1/2" 3/4" | 1" |
| 2 m lang RM 6.— 7.— | 8 | 2 m lang RM | 7.50 9.50 11.— 13.50 | |
| 4 ,, ,, ,, 12.— 14.— | 16 | 4 ,, ,, ,, | 15.— 17.— | 21.— |



Nr. 499. Einzeldüsen dazu per Dutzend RM 4.80

S. Kunde & Sohn - Gäte-Werkzeuge



Nr. 544. "Dresdensia" Distel- und Unkrautstecher

Man sticht die Spitze des Werkzeuges unmittelbar neben der Pfahlwurzel in den Erdboden und macht dabei eine leichte Drehung nach rechts; dadurch klemmt sich die Wurzel in den Einkerbungen fest und wird restlos herausgezogen.

Länge mit Stiel 90 cm RM 1.60


50 cm RM 1.45

ohne Stiel RM -.60



Nr. 240. Gätemesser, Stahl geschmiedet, gehärtet und poliert Länge 27 cm . . . RM 1.10

Nr. 241. Gätegabel, dieselbe Ausführung Länge 27 cm . . . RM 1.30



Nr. 543. Distel- und Unkrautstecher, ganz aus Stahl geschmiedet, die Schneide gehärtet. Für schweren Boden ganz besonders geeignet. Länge 48 cm. . . . RM 1,70



Der Obstpflücker "Greif" die verlängerte menschliche Hand

löst die Frucht genau wie mit der Hand vom Fruchtholz ab. Kein Beschädigen der Bäume durch Abreißen des Fruchtholzes.

"Greif"schont die Obstbäume und liefert gutes, unbeschädigtes Tafelobst. Die beiden Teile, sowohl der handgeformte feste Teil als auch der daumenartige bewegliche Teil, sind hohl gepreßt und weich gepolstert. Die Frucht wird mittels des beweglichen Greifers festgehalten. Dieser ist mit einem Drahtzug innerhalb des Bambusstabes an den Fingerzughebel angeschlossen.

"Greif" Nr. 579 ohne Festhaltevorrichtung (rechte Abb.). Die Frucht wird durch Druck auf den Fingerzughebel festgehalten. Läßt man den Hebel los, öffnet sich der Pflücker und man kann die Frucht herausnehmen.

| a) | Mit | 1 | m | Bambus | | er. | | | | | | | | | | | RM | 2.70 |
|----|-----|---|----|--------|----|-----|------|-----|----|-----|-----|-------|---|-----|---|---|----|------|
| | | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | " | 3 | 22 | ,, | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | | 2 | | | u. | Ve | erlä | ins | e. | run | gss | stiic | k | auf | 4 | m | | 5.50 |

"Greif" Nr. 1579 mit Festhaltevorrichtung (linke Abb.). Der Fingerzughebel ist mit einer Verzahnung versehen, in welche eine Sperrfeder (f) einschnappt. Diese hält das Obst in jeder beliebigen Größe fest und man kann den Drücker loslassen. Für die Loslösung der Feder (f) ist ein Hebel (h) vorhanden, auf den man mit dem Daumen drückt.

| a) | Mit | 2 | m | Bambus | 5 | | | | ٠. | | RM | 3.70 |
|----|-----|---|---|--------|---|--|--|--|----|--|----|------|
| h) | | 3 | | | | | | | | | | 4.00 |

Der Verlängerungsdraht wird mittels eines Karabiners (k) an der Oese (ö) des Abzugshebels angehängt.

S. Kunde & Sohn Rasenschälschippe mit dazu gehöriger Anreißschar



Nr. 540. Rasenschälschippe zum Verpflanzen von Rasenflächen, 30×36 cm, mit 50 cm Kette wie Abbildung, ohne Stiel RM 13.—


2. Teil (Handelsware)

Die in diesem Teil **Seite 29 bis Seite 32** unserer A-Liste angebotenen Werkzeuge und Artikel sind nicht im eigenen Betrieb hergestellt, aber nach unseren Vorschriften und unter sorgfältiger Ueberwachung ausgeführt.



Abziehsteine

für Veredlungsmesser,



| | te. | Tui ve | culungs | inesser, | S. KUNDE II. SOHN |
|-----|------------|---|-------------------------------------|--|--|
| | | Nr. 385 Gartenhip | en u. Gai | tenscheren | Nr. 388 |
| Nr. | 385. | Schmirgelfeile, eine Seite grogreifend, zum Vorschleifen. 16 | ob, eine Se $0 \times 27 \times 16$ | eite mittelfein gekörnt, somm | charf RM 1.50 |
| 99 | 386. | Original Belgische Abziehst geschnitten, 125×30 mm | eine, gelb | auf blau, rechtwinklig | " 3.20 |
| 99 | 387. | Desgleichen, 175×40 mm. | | | " 7.50 |
| 93 | 386 a. | Belgischer Kunststein, rech | twinklig g | eschnitten, 125×30 mm | 1, 1.— |
| 99 | 387a. | Desgleichen, 175×40 mm . Holzkästen zu Nr. 386 bis 387a | fein pol | iert, mit Scharnier | , 2.50 |
| 97 | 388. | , 3, 90×40 , | | er als die echten belg. Broo | " —.40 " —.75 " 1.25 |
| 99 | 390. | Rubinitstein, aus feinstem künstliche Abziehstein. 125×4 | geschlemn 40×16 mi | nten Schmirgel. Der 1 | beste |
| 93 | 390 a. | Desgleichen, kleiner, sehr be | - | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | " |
| 93 | 391. | Desgleichen, für Hippen, di wölbt, der Schweifung der Kli | nge angep | aßt. 125×40×16 mm | " 1.80 |
| 99 | 82. | Dreikantiger Arkansas-Oel scheren, ca. 10—12 cm lang, 13 | stein zum 3 mm bre | feinen Abziehen der Ga | rten- " 2.10 |
| 99 | 821/2 | Dreikantiger India-Stein, o | | | |
| | A | Rosttod, ein vorzügl. Rostenti | ernungsm | | 50 g " — .50 100 g " — .90 |
| | | Nr. 127. | Blumen Länge 15 | - u. Reiserschere, Sch 5 ¹ / ₂ cm | enkel lackiert RM 1.30 " 1.50 |
| | | Nr. 1270. | | schere, vernick., Länge 1 | |
| C | W | Nr. 129. | Ziselier- der Trau | ben, vernickelt, Länge | um Ausbeeren 16 cm RM 1.20 18 " " 1.60 |
| N | r. 127 | Nr. 1290 Nr. 1290 | Desgl., Länge 18 | auch Stecklingsschere fü | r Topfpflanzen RM 1.60 |
| 0 | 0 . | | Nr. 653. | Rosenpräsentiersche Griffe schwarz lackiert | re, Länge 18 cm. |
| 0 | | | | Starke Ausführung Schwache Ausführung | |
| | Situis | | Nr. 654. | Desgl., vernickelt Länge 13 | 17 ½ cm |
| (| Nr. 653 | Nr. 654 Nr. 655 | Nr. 655. | RM 2.40 Desgl., vernickelt, mit e Blumenhalter und Drah Länge 15 ½ cm | ntschneider |



Nr. 222



Nr. 223 und 226



Nr. 224



Nr. 225

Rindenbürsten

| Nr. 222. | Mit gewöhnlichen, starken, | flachen | Stahl- |
|----------|----------------------------|---------|--------|
| | borsten, spitze Form | R | M 1.— |

| 22, | 223. | Mit | feinen | , | flach | en | S | tahl | bo | rst | en, | schma | ile |
|-----|------|------|--------|---|-------|----|---|------|----|-----|-----|-------|-----|
| | | Form | 1 | | | | | | | | | RM | 65 |

,, 226. Mit dünnen, runden Stahlborsten (Rebenbürste) RM - .65


" 224. Mit starken, flachen Stahlborsten, breite Form RM 1.—

" 225. Mit Loch, auf Stange zu stecken . RM 2.—



Nr. 581

Obstpflücker



Nr. 582



Nr. 583



Nr. 584

| Nr. | 581. | "Automat", mit 3 gepolsterten Fingern durch Federung selbsttätig | |
|-----|------|--|---------|
| | | schließend, mittels Zugschnur zu öffnen | RM 2.30 |
| 19 | 582. | Mit verzinktem Drahtbügel und Leinenbeutel | , 1.20 |
| >> | 583. | Mit gezahntem Eisenbügel und Leinenbeutel | ,55 |
| 12 | 584. | Mit verzinktem Drahtbügel und Leinenbeutel, mittels Feder schließend | , 1.50 |



Nr. 95.


Verstäuber D. R. G. M.

Dieser kann auf jeder für den Kork passenden Flasche angebracht werden und ist sowohl für Wasser, als auch für alle dünnflüssigen Medikamente zur Vertilgung von Pflanzenschädlingen geeignet. Die Verstäubung geschieht durch Aufund Abbewegen des Kolbens mittels Zeigefingers und Ringes.

Größe III, vernickelt. Länge 23 ½ cm RM — 80 " IV, " " 29 " . . . " — .90 " V, " " 35 " " 1.—

Preise ohne Flasche!

Buchsbaum- und Hecken-Scheren













Nr. 590. Buchsbaumschere, leichte Ausführung, ohne Muttersicherung

| Größe | Schnittlänge | ganze Länge | Preis | |
|-------|--------------|-------------|--------|--|
| I A | 14 cm | 40 cm | RM 2.— | |
| 111 | 16 " 19 " | 45 ,, | , 2.20 | |
| 111 | 19 ,, | . 30 " | , 2.40 | |

Nr. 591. Heckenschere, kräftige Ausführung, mit Muttersicherung

| | 67 | , anadecororororans | | | |
|-------|--------------|---------------------|-------|------|------|
| Größe | Schnittlänge | ganze | Länge | Pr | eis |
| I | 19 cm | 50 | cm | RM | 3.75 |
| II | . 21 " | 55 | 39 | 29 | 4.— |
| III | 23 " | 60 | 39 | . 39 | 4.20 |
| 1 V | 28 " | 65 | 22 | 22 | 4.50 |

Nr. 593. Desgl., mit Muttersicherung

| Grobe | Schnittlange | ganze Länge | Preis |
|-------|--------------|-------------|--------|
| I, | 20 cm | 55 cm | RM 7.— |
| II | 22 , | 60 | , 7.50 |
| III | 25 | 65 " | ″ Q |
| | 20 99 | 00 ,, | . 27 |

Nr. 595. Desgl., mit Muttersicherung und ziehendem Schnitt, kräftige Ausführung

Größe Schnittlänge ganze Länge Preis I 16 cm 46 cm RM 6.20 II $19^{1/2}$, 55 , 7 7.—

Astscheren

Nr. 153. Leichte Ausführg., m. ziehendem Schnitt und polierten Holzgriffen. Länge 70 cm RM 6.—

Nr. 154. Schwere Ausführg. m. doppeltem Haken und langer Angel. Hefte mit Stahlbändern versehen.

Länge ca. 85 cm . . . RM 8.-

Raupenscheren

Nr. 368. Aus starkem Stahlblech gepreßt. Besonders leicht und handlich.

Länge (ohne Zughebel gemessen) $15^{1/2}$ cm RM -.80

Nr. 369. "Duplex", verzinkt, von oben fassend, mit doppeltem Haken und Zugfeder.

Länge (ohne Zughebel gemessen) 22 cm RM 2.60

Nr. 369a. Desgl., von unten fassend.

Länge (ohne Zughebel gemessen) 22 cm RM 2.25

Spaten

Unsere Spaten werden nur mit geschliffenen und gewachsten Eschestielen (keine Buchenstiele) geliefert, was wir zum Unterschied mancher anderer billigerer Fabrikate zu beachten bitten.



Nr. 615. Normal-Gußstahlspaten. Garantie-Qualität, Blatt gehärtet, schwarz lackiert, mit Messingnieten und hohen Stahlschienen, Gewicht mit Stiel ca. 2 kg (2 Stück ein 5 kg-Postpaket). Mit oder ohne Fußkanten. Wenn nichts vorgeschrieben, liefern wir mit Fußkanten. mit T-Griff mit Knopf-Griff mit U-Griff Gr. I Bl. ca. 17×27,5 cm, m. gerad. Eschenstiel RM 350 3.60 4.25 " II " " 18,5×28,5 " " " " " " 3.60 3.70 4.40 , 3.70 " III " " 19,5×28,5 " " " 3.90 4.50 " 0 " " 15×20 " Damenspaten mit poliertem Stiel " 1.75

Nr. 618. "Ideal" - Gärtnerspaten. Poliert, Blatt und Federn aus einem Stück Bessemerstahl konisch gewalzt. Ohne Fußkanten.

Gr. II Bl. ca. $18,5\times28,5$ cm, gerader Eschenstiel RM 4.90 5.— 5.60 11 June 19,5 $\times30$, , , , , , , , , , , 5.— 5.20 5.70

Nr. 618a. Derselbe, extra stark, zum Roden. Poliert, mit hoher Stahlschiene und Ringbefestigung,

Urteile über unsere Werkzeuge

W. L. Grower of House-and Garden Plants, New Rochelle

4. 1. 34.

Ich habe nur noch ein Reservemesser und möchte nicht einen einzigen Tag ohne mein Kundemesser sein. Ich benutze Ihr Messer seit 35 Jahren.

M. G. Gardener, Amityville N. Y. U. S. A.

19. 4. 34.

... bin sehr zufrieden damit. Mein erstes Messer, eine Gartenhippe, kaufte ich von Ihnen im Jahre 1885, als ich in Celle (Hannover) bei Sch. & S. lernte und diese Hippe habe ich noch heute.

M. Sch., Gärtner, Heisdorf

28 5 34

Ich bin stets mit Ihren Messern sehr zufrieden und werde auch immer nur Kunde-Messer verwenden. Habe selbige auch meinen Kollegen aufs wärmste empfohlen und werde dabei bald größere Sammelbestellungen machen.

O. St., Gärtner, Plau

13, 9, 34,

Mit den Messern bin ich sehr zufrieden, der Schnitt ist erstklassig. Besitze im ganzen von Ihrer Firma 4 Messer. es ist das Beste vom Besten, der Schnitt sowie die Schnitthaltigkeit ist bei allen Messern, die ich bisher von Ihnen bezog, erstklassig.

O. K., Tempelhof. Ingogo, Station-Stasie-Natal

23. 11. 34.

Ich danke Ihnen für Ihre prompte Lieferung und kann Ihnen sagen, daß ich mit derselben sehr zufrieden bin. Da Ihre Gartenwerkzeuge absolut die Besten sind, welche ich kenne, bin ich gern bereit, dieselben in meinem neuen Katalog aufzunehmen.

H. R., Baumschulen, Goldstein, Post Haag

9. 12. 34.

Die von Ihnen bezogene Schere Nr. 136 ist einfach großartig, und um es nicht zu übertreiben, ein Vergnügen, mit solch einem Stück Werkzeug zu arbeiten.

L. B., Berlin S W 29

28 1 35

Das Messer ist fast 30 Jahre in meinem Besitz, hat mir vorzügliche Dienste geleistet, den ganzen Weltkrieg mitgemacht, habe das Messer so lieb, daß ich es nicht gern vermisse. Ihre Klingen sind über alles Lob.

P. St., Gartenbaubetrieb Leinefelde

16 2 25

Bemerken möchte ich nebenbei, daß ich seit meiner Lehrzeit nur mit Ihren Schneidewerkzeugen arbeite und außer ordentlich zufrieden bin.

H. L., Weimar, Gläserstraße 19

15 5 36

In Anbetracht der Qualität Ihrer Erzeugnisse seit alters her, wir haben noch ein Okuliermesser von 1888, es ist noch 4 mm breit aber noch prima im Schnitt, und eines von 1910 neben Hippen und Gartenscheren, alles mit Ihrem Stempel und gut in Qualität.

G. St., Hannover-Wülfel

11 8 36

Ich habe in meinem Beruf, seit ich Gärtner bin, nur Kundesche Messer, welcher der beste Stahl ist und ich jedermann bestens empfehlen kann.

A. R., gepr. Baumwart, Nußbach-Herztal i. R.

18. 1. 37.

Das Zutrauen zu Ihrer Firma kann ich nicht verlieren, da ich ja mehrmals selbst von Ihrer Ware überzeugt bin.

H. H., Gartenmeister, Pristanien, Ostpreußen

22. 1. 37.

Beziehe jetzt schon 20 Jahre Messer und Scheren von Ihrer Firma, bin stets sehr zufrieden gewesen.

C., D , Florist, Richmond-Hill N.Y.U.S.A.

24. 1. 37

Am 12. September 1903, als ich in Dresden vom Militär entlassen wurde, kaufte ich meine ersten Scheren und Messer bei Ihnen. Seitdem bin ich immer im Besitz Ihrer hochgeschätzten Werkzeuge.

T., Obergärtner i. R., Stuttgart

14 2 37.

Seit meinem 20. Jahre (jetzt bin ich 73) beziehe ich meine Messer von Kunde & Sohn. In diesen 53 Jahren sind mir nur zwei Klingen gebrochen.

Sch.-H., Obstbaumschulen, Langenweddingen

23 2, 37.

Gleichzeitig lege ich eine alte zweischneidige Schere bei, welche bereits über 20 Jahre sich sehr gut bewährt hat und möchte Sie bitten, diese mit zu reparieren.

H. R. P. O. Box 306, Park-Ridge N. Y. U. S. A.


9. 3. 37.

Möchte Ihnen kurz mitteilen, daß ich schon seit Jahren die von Ihnen gelieferten Werkzeuge mit größter Zufriedenheit gebrauche, und ich muß sagen, daß, wenn die Scheren oder Messer mit der nötigen Vorsicht gebraucht werden, sie sozusagen unverwüstlich sind.

F. Sch., Bad Tölz

22. 5. 37.

Wir sind mit Ihren Waren sehr zufrieden, und schneidet die bestellte Hippe ganz unheimlich und ist auch alles andere sehr schön. Vielleicht kann ich Ihnen noch manchen Kunden zubringen. Die gelieferten Scheren sind endlich vernünftige Scheren und werden wir diese immer wieder von Ihnen kaufen, da es billig und sehr preiswert ist.



FABRIKANLAGEN DER FIRMA S.KUNDE&SOHN

S.KUNDE Fabrik- & SOHN Marke ORESDEN

130 ARBEITER U. ANGESTELLTE

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)